


Группа компания «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»

299040, г. Севастополь, ул. Промышленная, д. 7а, литера 1а-29а



gc-spole@ya.ru  
+7 (978) 911-04-14

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Витрины со встроенным агрегатом

№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро
<p><b>ОРИОН</b> Температура эксплуатации: +12С.....+25С, охлаждение статическое, размораживание автоматическое (универсальные с помощью ТЭНов), собираются в линию. Верхняя полка (светильник) и столешница - металл окрашенный . Поддоны - нержавеющая сталь . Стандарт в комплекте с 1-й полкой</p>									
1			ВС-10-100 с полкой	0...+6	0,52	980x830x1255	31 538	32 811	34 136
3			ВС-10-130 с полкой	0...+6	0,71	1314x830x1255	35 277	37 086	38 987
4			ВС-10-150 с полкой	0...+6	0,81	1485x830x1255	37 646	39 600	41 656
5			ВС-10-180 с полкой	0...+6	1	1800x830x1255	42 000	44 033	46 164
6			ВУ-10-100 с полкой	-5...+5	0,62	980x830x1255	34 615	36 012	37 466
7			ВУ-10-130 с полкой	-5...+5	0,71	1314x830x1255	37 077	38 573	40 130
8			ВУ-10-150 с полкой	-5...+5	0,81	1485x830x1255	41 077	42 735	44 459
9			ВУ-10-180 с полкой	-5...+5	1	1800x830x1255	43 462	45 175	46 958

**Витрина ВС-10 снята с производства. Цена действует на свободные складские остатки.**

№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро
---	-------------	--------	--------	----------------------	---------------------------	----------------------	---	---	---



**БЕЛИНДА** Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, охлаждение статическое, размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в линию.  
Верхняя полка (светильник) - металл окрашенный . Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.

1			ВС 2-130 с полкой	0...+6	0,72	1302x850x1260	36 406	38 026	39 718
2			ВС 2-150 с полкой	0...+6	0,82	1475x850x1260	39 858	41 546	43 305
3			ВС 2-180 с полкой	0...+6	0,98	1790x850x1260	46 503	48 569	50 728
4			ЗС 2-200	0...+6	1,07	1964x850x1260	50 686	52 518	54 677
5			ЗС 2-260	0...+6	1,43	2564x850x1260	60 792	62 505	64 796
6			ЗУ 2-130 с полкой	-5...+5	0,72	1302x850x1260	42 013	42 966	44 997
7			ЗУ 2-150 с полкой	-5...+5	0,82	1475x850x1260	47 105	48 225	50 542
8			ЗУ 2-180 с полкой	-5...+5	0,98	1790x850x1260	51 000	53 362	55 832
9			ЗУ 2-200	-5...+5	1,07	1964x850x1260	57 748	60 191	62 738
11			ВН 2-130	-18...-10	0,55	1340x850x1260	47 846	49 543	51 299
12			ВН 2-150	-18...-10	0,65	1505x850x1260	52 000	53 844	55 753
13			ВН 2-180	-18...-10	0,77	1820x850x1260	53 846	55 755	57 732
14			ВН 2-200	-18...-10	0,85	2000x850x1260	58 615	60 694	62 845
15			Столик расчетный прямой без боковин			L=800	11 130	11 655	12 238

№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро
---	-------------	--------	--------	----------------------	---------------------------	----------------------	---	---	---

**АРИЕЛЬ\*** Температура эксплуатации: +12°C ...+25°C, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные, универсальные и низкотемпературные) и динамическое (кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные, кондитерские и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий . Поддоны и столешница - нержавеющей сталь.

1			ВС 3-130 с полкой	+0...+6	0,94	1340x1030x1315	41 538	43 498	45 549
2			ВС 3-150 с полкой	+0...+6	1,11	1508x1030x1315	42 769	44 872	47 079
3			ВС 3-180 с полкой	+0...+6	1,33	1820x1030x1315	51 792	54 387	57 111
4			ВС 3-200	+0...+6	1,46	2000x1030x1315	54 462	57 139	59 948
5			ВС 3-260	+0...+6	1,92	2600x1030x1315	73 123	76 097	79 140
6			ВУ-3-130 с полкой	-5...+5	0,86	1340x1030x1315	46 923	49 276	51 748
7			ВУ 3-150 с полкой	-5...+5	1,11	1508x1030x1315	52 615	55 077	57 653
8			ВУ 3-180 с полкой	-5...+5	1,33	1820x1030x1315	59 231	62 057	65 018
9			ВУ 3-200	-5...+5	1,46	2000x1030x1315	64 769	68 061	71 519
10			ВН 3-130	-18...-10	0,71	1340x1030x1315	59 538	61 941	64 441
11			ВН 3-150	-18...-10	0,83	1508x1030x1315	64 615	67 223	69 936
12			ВН 3-180	-18...-10	0,99	1820x1030x1315	72 615	75 546	78 595
13			ВН 3-200	-18...-10	1,09	2000x1030x1315	82 308	85 769	89 231
14			ВС 3-160К	-1...+7	1,5	1550x1030x1315	55 692	57 940	60 278
15			ВС 3-230К	-1...+7	2,45	2250x1030x1315	74 312	77 438	80 563
16			ВС 3 УН(угол наружн)	+0...+6	0,9	1450x1450x1315	58 462	60 821	63 276
17			ВС 3 УВ (угол внутр)	+0...+6	0,9	1190x1190x1315	64 615	67 223	69 936
18			Столик расчетный прямой без боковин			L=800	14 310	14 985	15 734
19			Столик расчетный угол внутренний			L=1753	18 232	19 092	19 963
20			Столик расчетный угол наружный			L=1590	19 080	19 980	20 979



№	Внешний вид	Разрез	Модель	Рабочий диапазон, °С	Площадь экспозиции, кв.м.	Габариты, (ДхШхВ) мм	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 70,0 до 79,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 80,0 до 89,99 руб. за 1 евро	Цена Руб* при курсе ЦБ РФ от 90,0 до 99,99 руб. за 1 евро
---	-------------	--------	--------	----------------------	---------------------------	----------------------	---	---	---

**ТИТАНИУМ\*** Температура эксплуатации: +12°С ...+25°С, фронтальное стекло – откидывающееся, охлаждение – статическое (среднетемпературные и низкотемпературные) и динамическое (универсальные, кондитерские и углы наружные), размораживание – автоматическое (низкотемпературные и универсальные – с помощью ТЭНов), собираются в любую линию с использованием охлаждаемых углов. Верхняя полка (светильник) - анодированный алюминий . Поддоны и столешница - нержавеющая сталь.

1			BC 5-130	0...+6	1,02	1320x1195x1255	53 077	55 584	58 211
2			BC 5-150	0...+6	1,17	1530x1195x1255	55 538	58 281	61 159
3			BC 5-180	0...+6	1,43	1800x1195x1255	60 185	62 998	65 943
4			BC 5-200	0...+6	1,57	1980x1195x1255	63 692	66 538	69 512
5			BC 5-260	0...+6	2,07	2580x1195x1255	76 538	79 831	83 123
6			BU 5-130	-5...+5	1,02	1320x1195x1255	61 077	63 278	65 558
7			BU 5-150	-5...+5	1,19	1530x1195x1255	62 615	64 872	67 210
8			BU 5-180	-5...+5	1,43	1800x1195x1255	66 769	69 724	72 809
9			BU 5-200	-5...+5	1,57	1980x1195x1255	70 154	73 258	76 500
10			BU 5-260	-5...+5	2,07	2580x1195x1255	83 252	87 106	90 960
11			BH 5-130	-18...-10	0,98	1320x1195x1255	65 231	68 364	71 647
12			BH 5-150	-18...-10	1,04	1530x1195x1255	69 692	72 886	76 225
13			BH 5-180	-18...-10	1,27	1800x1195x1255	76 592	80 783	85 204
14			BH 5-200	-18...-10	1,4	2015x1195x1255	82 615	87 214	92 068
15			BC 5-160K	-1...+7	1,87	1570x1195x1255	77 744	81 184	84 776
16			BC 5-200K	-1...+7	1,9	2015x1195x1255	82 814	86 479	90 305
17			BC 5-230K	-1...+7	2,9	2270x1195x1255	87 884	91 773	95 833
18			BC 5 УН(угол наружн)	0...+6	1,02	1450x1450x1255	87 846	91 733	95 792
19			BC 5 УВ (угол внутр.)	0...+6	1,25	1350x1350x1255	89 385	93 340	97 470
20			Столик расчетный прямой без боковин			L=500	12 084	12 654	13 287
21			Столик расчетный прямой без боковин			L=600	13 886	14 541	15 268
22			Столик расчетный прямой без боковин			L=800	16 324	17 094	17 949
23			Столик расчетный прямой без боковин			L=1000	17 490	18 315	19 231
24			Столик расчетный угол внутренний			L=2012	19 822	20 757	21 795
25			Столик расчетный угол наружный			L=2012	20 352	21 312	22 378

